

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

1.1. Предмет контракта: поставка оборудования для пищеблока в МОУ «Школа - коллегиум» города Алушты

2. Начальная максимальная цена контракта: 3 249 444,54рублей.

3. Срок поставки товара: с даты заключения Контракта не позднее 30 ноября 2021 года.

4. Место поставки товара: Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, д.11 **Требования к товару:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать: - требованиям, определенным действующим законодательством; - действующим стандартам и нормам пожарной, санитарной безопасности, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Контракта; - техническим условиям Производителя при его использовании и хранении - требованиям, изложенным в Техническом задании и отвечать функциональному назначению. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), с годом выпуска не ранее 2020 года. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки, возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки. Ограничения по минимальному или максимальному объему единовременной поставки не устанавливаются. Поставщик поставяет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки товара

Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик. В случае поставки в учреждение некачественного товара поставщик должен обеспечить замену на аналогичный товар в течение 3 рабочих дней с момента заявления о них заказчиком. Заказчик оставляет за собой право при поступлении товара выборочно проводить анализ качества товара. Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене производятся за счет средств Поставщика.

5. Порядок сдачи-приемки.

Поставка товара должна осуществляться одновременно. Поставка товара должна выполняться в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки, возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки. Поставка товара не должна препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников, получателей социальных услуг Заказчика. Поставщик осуществляет установку (монтаж) Товара по месту его дальнейшей эксплуатации и ввод в эксплуатацию, в день поставки товаров Заказчику. Поставка товара осуществляется по товарно-транспортным документам. Сдача и приемка окончательных результатов поставок оформляются путем подписания Сторонами Акта приемки передачи товара. В случае обнаружения неверно оформленных сопроводительных (отчетных) документов, данные документы подлежат изменению Поставщиком и последующей передаче Заказчику, силами и за счет средств Поставщика. Заказчик вправе не принимать товар и не осуществлять его хранение в случаях: - поставки товара, без согласования такой поставки с Заказчиком; - поставки товара, не соответствующего требованиям настоящего Технического задания и/или техническим условиям предприятия-изготовителя товара; - поставки товара с нарушением его комплектности, установленной настоящим Техническим заданием и техническими условиями предприятия-изготовителя;

- ненадлежащего оформления, а равно не предоставления, предоставления позже установленных сроков, или неполного предоставления пакета сопроводительных документов на поставленный товар; - если не осуществлены работы по установке (монтажу) товара по месту его дальнейшей эксплуатации и ввод в эксплуатацию; - иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, проектом Контракта.

6. Объем и сроки гарантий качества

Объем поставки товара в соответствии с условием Технического задания. Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям изготовителей товара. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования. В процессе исполнения контракта Заказчиком может производиться проверка качества поставляемой продукции путем проведения экспертиз на соответствие используемых материалов требованиям Заказчика.

7. Требования к безопасности товара:

- поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующей нормативно – правовой документации. Поставляемая продукция должна быть сертифицирована, иметь государственную регистрацию и соответствовать требованиям по безопасности, санитарным нормам. Поставщик должен гарантировать, что качество и безопасность продукции соответствует требованиям и нормам, установленным:

8. Требования к используемым материалам и оборудованию

- упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Расходы по упаковке, доставке и погрузке-разгрузке средств поставщика. Вывоз упаковочной тары производится силами поставщика в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов по согласованию с Заказчиком. В стоимость товара должны входить все издержки, налоговые товары заказчику входят в цену контракта и производятся за счет сборы и государственные пошлины, взимаемые на территории РФ, которые были выплачены или подлежат выплате, с учетом НДС. Поставщикставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за свой счет в день поставки товара. Поставщик организует транспортировку и доставку товаров до места назначения способом, обеспечивающим сохранность исходного качества товаров, защиту от воздействия температуры окружающей среды, от повреждения упаковок.

9. Приложения: Приложение 1 к Техническому заданию

Заказчик:

Поставщик:

Спецификация

№ п/п	Наименование	Количество	Ед.	Цена в рублях	Сумма в рублях
1	Шкаф холодильный СВ107-S Низкотемпературный не выше -18С 700л. 735x960x1996	1	шт		
2	Шкаф холодильный СВ107-S Низкотемпературный не выше -18С 700л. 735x960x1996	1	шт		
3	Шкаф холодильный СМ107-S среднетемпературный 0...+6С 700л.697x925x1960	1	шт		
4	Шкаф холодильный СМ107-S среднетемпературный 0...+6С 700л.697x925x1960	1	шт		
5	Шкаф холодильный СМ107-S среднетемпературный 0...+6С 700л.697x925x1960	1	шт		
6	Машина картофелеочистительная МОК-150М	1	шт		
7	Котел пищеварочный КПЭМ-160/9 Т вся нерж. с тремя режимами нагрева	1	шт		
8	Плита индукционная ПЭИ-6(700) D, 6 конфорки по 3,5кВт; потребляемая мощность- 21,0кВт.	1	шт		
8а	Подставка под оборудование со сплошной столешницей 1200*760*650 мм с 1-й полкой	1	шт		
9	Сковорода ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с цельнотянутой чашей)	1	шт		
10	Мясорубка МИМ-300	1	шт		
11	Машина протирочно-резательная МПР-350М	1	шт		
12	Тестомес 7/SN 220V FIMAR IM7SNGX235M	1	шт		
13	Машина УКМ-П	1	шт		
14	Шкаф жарочный ШЖЭ-2 (лицо нерж.) стандартная духовка	1	шт		
15	Стол без борта без полки 400*800*850 мм	1	шт		
16	Стеллаж производственный 1500*400*2000 мм 4 полки	4	шт		
17	Стеллаж производственный 1000*400*2000 мм 4 полки	2	шт		

18	Стол производственный с бортом и сплошной полкой — 1200*600*870 мм	3	шт		
19	Стол производственный с бортом и сплошной полкой — 1500*600*870 мм	3	шт		
20	Стол кондитерский 1200*700*870 мм без бортов с 1-й полкой	1	шт		
21	Полка настенная 2 — х уровневая 1000*400*600 мм	4	шт		
22	Шкаф для хлеба 1200*500*1800 мм. 12 деревянных полок, замок, двери купе	1	шт		
23	Ванна моечная 1 секция 630*630*870 мм с бортом без полки гл.400	1	шт		
24	Ванна моечная сварная двухсекционная.1250*630*870 мм с бортом без полки гл.400	2	шт		
25	Рукомойник навесной 400*400 мм гл.200	3	шт		
26	Полка для досок 400*315*400 мм с поддоном 9 досок	3	шт		
27	Стол производственный с бортом и сплошной полкой 900-600-870 мм	2	шт		
28	Пароконвектомат ПКА 20-1/1ПП2	1	шт		
28а	ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-100	2	шт		
28а	ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-20	8	шт		
28а	ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-40	6	шт		
28а	ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-65	4	шт		
29	МП-5-миксер планетарный	1	шт		
30	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-5	4	шт		
31	Ванна моечная 2 — х секц. 800*430*870 мм с бортом без полки гл.300	2	шт		
32	Ванна моечная 1 — х секц. 430*430*870 мм с бортом без полки гл.450	1	шт		
33	Стеллаж 1200х300х1600 (4 полки сплошные)	3	шт		
34	Стеллаж 1500х300х1600 (4 полки сплошные)	1	шт		
35	Стол производственный с бортом и сплошной полкой 1000*400*870 мм	4	шт		

36	ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS DB-150H	1	шт		
37	Подтоварник 1000*600*300 мм сплошная поверхность	4	шт		
38	Шкаф ПРАКТИК ML 11-50У (для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств., Габаритные размеры, мм: 500x500x1000)	1	шт		
39	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70KM-01	1	шт		
40	Мармит 2-х блюд ЭМК-70KM паровой	1	шт		
41	Прилавок ПСП-70KM вся нерж.	1	шт		
42	Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70KM-С-НШ	1	шт		
43	Модуль нейтральный МН-70KM	1	шт		
44	Облучатель - рециркулятор бактерицидный ОРБ-1П "POZIS"	2	шт		
45	Стелажпроизводственный 1500x500x1600 mm 4 полки (для буфетной продукции)	1	шт		
46	Стелаж шпилька 380x540x1800 мм количество уровней 14 под гастроемкость G1/1	2	шт		
		98			3 249 444,54

Условия оплаты и поставки товара:

Заказчик обязан обеспечить к началу проведения технологических работ:

1. Допуск специалистов к месту проведения работ
2. Распаковку и установку оборудования на штатное место подключения, не далее 1 метра.
3. Обеспечение места проведения работ достойными условиями.
4. Вывод воды, канализации, электропитания с напряжением 220/380 В к месту подключения. стабилизацию напряжения в питающей сети путем установки трансформатора или других подобных устройств (колебание напряжения в сети не должно быть более 10% номинального).

Работы, выполняемые специалистами при установке оборудования:

- Ревизия вновь установленного оборудования
- Сборка вновь установленного оборудования, поставляемого в разобранном виде.
- Подключение вновь установленного оборудования к инженерным коммуникациям.
- Пусконаладочные работы на вновь устанавливаемое оборудование.

От Заказчика:

От Поставщика:

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)